FISHING TACKLE CATALOG 2018



株式会社 ミヤマエ

■ミヤエボック部
〒577-0023 大阪府東大阪市荒本1丁目2番32号
TEL(06)6782-1010 FAX(06)6782-1248

■東 京 営 業 所
〒144-0051 東京都大田区西蒲田5丁目27番5号
TEL(03)3731-7100 FAX(03)3731-7101

http://www.miyaepoch.jp

※記載商品の価格は、メーカー希望本体価格で、消費税は含まれておりません。
※記載商品の仕様・デザイン・価格は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※記載の商品は印刷インキの都合上、多少現物と異なる場合がありますので、ご了承ください。
《制作日2018/02》

The Spirits of Fishing

漁師のプライドを満足させる
パワー、スピード、耐久性、
そしてレスポンスの高さ。
日本近海は勿論、世界中の海で
漁師たちが選び、愛し、語り継いできた
比類なき性能の高さを
我々は、誇りに思い継承して
行かねばなりません。
過酷な漁場下でも
限りないパフォーマンスを発揮し
制覇することの醍醐味を
体験させてくれる
信頼のパートナー。
深い安心感を持つ防水性、
また、釣力コントロール機能を
始めとする多彩な機能と能力
電動リールに拘り、
電動リールの覇者で
あり続けることが
ミヤエポックのコンセプトであり
私達の強い想いであります。

Miya Epoch®

CONTENTS

Electric Fishing Reel

New CZ-30マグロSP・CZ-20マグロSP ―― P3～P4
CZ-30・CZ-20 ―― P5
New CZ-15キンメSP・CZ-15 ―― P6
CZ-10SP・CZ-10HP ―― P7
CZ-9・CZ-9S ―― P8
AC-5SC・AC-5S・AT-5S ―― P9
CX-4シリーズ ―― P10
AC-3JPC・ AC-3JP・AT-3S ―― P11
電動リール・オプショナルアイテム ―― P12

Rod Keeper

マキシマムZ・マキシマムM ―― P13～P14
ロボット竿受・竿受け用オプション ―― P15

Boat Fishing Rod

ミヤエポックの船竿 ―― P16
大物・深海釣り用ロッド ―― P17～P22
LT深海・中物釣り用 ―― P23～P26
ロッド・オプショナルアイテム ―― P25～P26

Gear・Wear

深海釣り用品 ―― P27～P30

電動リール仕様一覧表

電動リール仕様一覧表 ―― P31～P32

メンテナンス・アフターサービス他

メンテナンス・アフターサービス他 ―― P33～P34



オフショアで繰り広げられる激しいファイトをサポートする――。

釣力コントロール PAT.
ヒットした魚の引きに対応して、巻き上げ速度を自動的にコントロールします。

深さ記憶
任意のタナを設定／記憶させることで、次回投入時に自動でタナ停止してくれます。

音ブレーキシステム
スプールに軽度のブレーキをかけ、バックラッシュを防止するシステム。

クリック式音ブレーキシステム
通常の音ブレーキ機能にプラスして、大音量のクリック音によってヒットをお知らせします。

ドラグアシストレバー
通常のドラグノブに比べ、操作性に優れたドラグアシストレバー搭載機種。

ガードアーム
接触によるボディーへの傷などを防止するガードアーム標準装備。

オートシャクリ機能
任意の区間、シャクリ上げ、自動で落とし込み。上げては落としを繰り返し、ヒットを誘います。

段引きシャクリ機能
スイッチひとつで任意のシャクリを開始。シャクリ終われば船べり停止位置まで自動巻き上げ。

パワーハンドル
肉厚を増して強度アップ。グリップも握りやすくし、ハンドルでのアシストをより効果的に。

大型パワーハンドル
パワーハンドルに大型グリップを搭載。ビッグファイト時のアシストに威力を発揮します。

自動送出
スイッチひとつでスプールを逆転させ、ラインを送り出します。追い食いを狙う際に効果的。

コマセ巻き上げ
任意のタナから高速シャクリでコマセを撒き、ターゲットを引き寄せます。一定休止後、船べりまで自動巻き上げ。

ワンタッチフリーハンドル
「自動送出」の操作時に、ハンドルの逆転を防止するワンタッチフリー機構搭載ハンドル。

高速自動巻取機能
自動巻取スイッチを長押しすることで、船べり停止位置まで最高速で巻き取ります。


CEマーク
CEマーキングによってその製品が分野別のEU指令や規則に定められる必須要求事項（Essential Requirements）に適合したことを示します。
なお、CEマーキング適合の「自己宣言書」は弊社HPに掲載しております。

※ミヤエポックの電動リールはすべて日本製です。また全機種、基板・モーター部は0.3気圧（水深3m）完全防水です。

Electric Fishing Reel COMMAND Z シリーズ



■CZシリーズ液晶画面表示（CZ-10SPは別表示）



ストライクポジション



■ドラグアシストレバー（CZシリーズ標準装備）
魚がヒットした際、コントロールレバーを動かすことなくドラグの微調整をおこなうことが可能です。



■クリック式音ブレーキシステム（CZシリーズ標準装備）
一定のブレーキをかけ、バックラッシュを防止します。
また魚がヒットした際、音でヒットをお知らせします。
従来タイプに比べ、操作性、耐久性が大幅にアップ。

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税を含んでおりません。
※本仕様は改良のため変更する場合があります。
※ミヤエボック製の電動リールは全て日本製/MADE IN JAPANです。

マグロ SPECIAL

「電動マグロ」釣法のイノベーター

電動リールを用いたマグロ釣り——
「電動マグロ」釣法という新ジャンルを確立。

マグロ専用、大型リール『コマンドZ-20マグロSPECIAL』の
基本性能を引き継ぎながら、糸巻量と巻上力をアップさせました。
PE30号ラインの巻き量で、400kgクラスのマグロにも余裕で、
やり取り可能です。長時間のやり取りにもスムーズに対応できる
新開発「カーボン製ドラグライニング」「ステンレス製減速ギア」
「特殊グリス」を採用
*ドラグの滑り出し性能をスムーズに行うため、ドラグ耐力を
重視される釣り、魚種に対し不向きとなります。



CZ-30 マグロ SPECIAL
リールサイズ
W290×H150×D220mm

New

Electric Fishing Reel COMMAND Z-30 マグロ SPECIAL

対象魚：maguro 大型回遊魚

品番	ドラグ耐力（kg）	瞬間最大巻上力（kg）	最大巻上速度（m/分・無負荷）	糸巻量（号-m）NEWディープセンサー	ボールベアリング数	自重（kg）	JANコード	本体価格（円）
CZ-30 マグロスペシャル（24V）	40～110	120	120	15-1,600 30-900 20-1,200 40-600	10	5.8	04238	467,000

◆マグロ専用カーボン製ドラグライニング　◆ストライクポジション　◆大型パワーハンドル　自動釣機型式認定出願中

※本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色はブラックです。※ガードアームは別売です。

DC-24V ONLY　PAT.



オプション（別売）
大型ガイドホルダー

パーツ価格(円)	100,000
JANコード	71209

※ナイロン80号の八の字結びが通る大型ガイドホルダー
※大型ガイド取付けの際、ガイドバーも変わります。

マグロ SPECIAL

「電動マグロ」釣法のイノベーター

電動リールを用いたマグロ釣り——
「電動マグロ」釣法という新ジャンルを確立。

●マグロ釣りに特化した専用モデル。
●長時間のやり取りにもスムーズに対応しつづける
新開発「カーボン製ドラグライニング」&「特殊グリス」採用。
●減速ギアをステンレス製にすることで耐久力アップ。
●取り込み時の巻き取りに便利なハンドルギア比1:2.5仕様。
●ドラグの滑り出し性能・スムーズさを重視している仕様のため、
ドラグ耐力を重視される釣り・ターゲットには不向きな場合もございます。



CZ-20 マグロ SPECIAL
リールサイズ
W260×H150×D220mm

Electric Fishing Reel COMMAND Z-20 マグロ SPECIAL

対象魚：maguro 大型回遊魚

品番	ドラグ耐力（kg）	瞬間最大巻上力（kg）	最大巻上速度（m/分・無負荷）	糸巻量（号-m）NEWディープセンサー	ボールベアリング数	自重（kg）	JANコード	本体価格（円）
CZ-20 マグロスペシャル（24V）	40～110	115	120	15-1,200 30-700 20-1,000 40-500	10	5.4	04146	418,000

◆マグロ専用カーボン製ドラグライニング　◆ストライクポジション　◆大型パワーハンドル　自動釣機型式認定 28漁機 303号

※本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色はブラックです。※ガードアームは別売です。

DC-24V ONLY　PAT.

※電動リールの機能・制御・付属品等に付きましては電動リール仕様一覧表（P31-P32）をご参照ください。
※JANコードは下5桁を表記しています。ミヤエボック製品のJANコード上8桁は、49926070です。
※表記内容は2018年1月現在のもの、価格は4月1日より適用されるものです。

Electric Fishing Reel COMMAND Z シリーズ

Zへの進化

Evolution

●ミヤエポック電動リールの新スタンダード「CZシリーズ」。
●余裕のあるやり取りを可能にしたパワーモーター搭載。
●滑りのよさにこだわった新型ドラグライニング採用の単板式ドラグ。
●NEW釣力コントロール機能（PAT.）により、ターゲットの引きに柔軟に対応。
●コントロールレバーを動かすことなく、ドラグの微調整がおこなえるドラグアシスタントレバー&バックラッシュ防止や大物ヒット時に役立つクリック式音ブレーキシステム標準装備。
●ヒットに備えるストライクポジションを2ヶ所設置。



CZ-30
リールサイズ
W290×H150×D220mm

COMMAND Z-30

対象魚：maguro / kinme / beniakou / hata

品番	ドラグ耐力(kg)	瞬間最大巻上力(kg)	最大巻上速度(m/分・無負荷)	糸巻量(号-m) NEWディープセンサー	ボールベアリング数	自重(kg)	JANコード	本体価格(円)
CZ-30 (24V)	40〜110	120	120	15-1.600 30-900 20-1.200 40-600	10	6.3	04214	449,000

釣力コントロール / 深さ記憶 / パワーハンドル / ガードアーム / トラグアシストレバー / クリック式音ブレーキシステム

◆新型ドラグライニング　◆ストライクポジション

自動釣機型式認定 25漁機 303号

※本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色はブラックです。

DC-24V ONLY　PAT.

深海釣り&大物釣りのオール ラウンドプレイヤー

ポイントやターゲットを選ばず、安定したパワーを
発揮してくれる「CZ-20」多くの釣りファンはもとより、
全国の漁師様にも絶大なる支持をいただいております。



CZ-20
リールサイズ
W260×H150×D220mm

COMMAND Z-20

対象魚：maguro / kinme / beniakou / hata

品番	ドラグ耐力(kg)	瞬間最大巻上力(kg)	最大巻上速度(m/分・無負荷)	糸巻量(号-m) NEWディープセンサー	ボールベアリング数	自重(kg)	JANコード	本体価格(円)
CZ-20 (12V)	40〜110	110	110	10-2.000 20-1.000 12-1.600 30-700 15-1.200 40-500	10	5.9	04115	392,000
CZ-20 (24V)	40〜110	115	120		10	5.9	04122	402,000

釣力コントロール / 深さ記憶 / 大型パワーハンドル / ガードアーム / トラグアシストレバー / クリック式音ブレーキシステム

◆新型ドラグライニング　◆ストライクポジション　◆大型パワーハンドル

自動釣機型式認定 25漁機 302号

※本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色はシャンパンゴールドです。

PAT.

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税を含んでおりません。
※本仕様は改良のため変更する場合があります。
※ミヤエポック製の電動リールは全て日本製 / MADE IN JAPANです。

KINME

CZ-15(24V)に対し、ドラグ耐力130%アップ！キンメ漁に万全のスペックです。

●キンメやアコウダイなど深海のターゲットに特化
●スプールフリーからでもしっかりとドラグを効かせることができる新採用のレバードラグ機構採用。
※従来機種よりもレバーの滑りは重たいです。
●「カーボン製クロスライニング」を初めて採用。クラス最強のドラグ耐力を発揮します。
●減速ギアをステンレス製にすることで耐久力もアップ



CZ-15 キンメ SPECIAL
リールサイズ
W260×H150×D220mm

New

COMMAND Z-15 キンメ SPECIAL

対象魚：kinme / akou / beniakou / hata

品番	ドラグ耐力(kg)	瞬間最大巻上力(kg)	最大巻上速度(m/分・無負荷)	糸巻量(号-m) NEWディープセンサー	ボールベアリング数	自重(kg)	JANコード	本体価格(円)
CZ-15 キンメスペシャル (24V)	40〜110	115	120	10-2.000 20-1.000 12-1.600 30-700 15-1.200 40-500	10	5.4	04269	410,000

釣力コントロール / 深さ記憶 / パワーハンドル / トラグアシストレバー / クリック式音ブレーキシステム

◆カーボン製ドラグライニング　◆ストライクポジション

※本体色はプレミアムチタンカラー、スプール色はブラックです。　※ガードアームは別売です。

DC-24V ONLY　PAT.

深海釣り&大物釣りのオール ラウンドプレイヤー

ポイントやターゲットを選ばず、安定したパワーを
発揮してくれる「CZ-15」多くの釣りファンはもとより、
全国の漁師様にも絶大なる支持をいただいております。

対象魚：kinme / akou / beniakou / maguro / hata



CZ-15
リールサイズ
W260×H150×D220mm

COMMAND Z-15

品番	ドラグ耐力(kg)	瞬間最大巻上力(kg)	最大巻上速度(m/分・無負荷)	糸巻量(号-m) NEWディープセンサー	ボールベアリング数	自重(kg)	JANコード	本体価格(円)
CZ-15 (12V)	40〜110	100	110	10-2.000 20-1.000 12-1.600 30-700 15-1.200 40-500	10	5.7	04016	354,000
CZ-15 (24V)	40〜110	110	120		10	5.7	04023	365,000

釣力コントロール / 深さ記憶 / パワーハンドル / ガードアーム / トラグアシストレバー / クリック式音ブレーキシステム

◆新型ドラグライニング　◆ストライクポジション

自動釣機型式認定 25漁機 301号

※本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色はワインレッドです。

PAT.

※電動リールの機能・制御・付属品等に付きましては電動リール仕様一覧表(P31-P32)をご参照ください。
※JANコードは下5桁を表記しています。ミヤエポック製品のJANコード上8桁は、49926070です。
※表記内容は2018年1月現在のもの、価格は4月1日より適用されるものです。

●CZ-20クラスのパワー（瞬間最大巻上力）を発揮する
新型モーター搭載。
●コントロールレバーを操作することなく、スイッチのみで糸を送り出せる
『自動送出』機能を採用。仕掛けの上げ下ろしによる誘いや、
仕掛けのハワセ、追い食いを狙っての送り出しに効果的。
●任意の区間、自動制御でシャクリ（誘い）をくり返す「オートシャクリ」
機能も搭載。中層での誘いのほか、トローリングなど表層での
アピールにも威力を発揮。
●自動送り出し時のハンドルの逆転を防止するワンタッチ
フリーハンドル標準装備。
●本体色は気品と風格を備えたプレミアム・チタンカラー塗装。



CZ-10SP
リールサイズ
W240×H150×D220mm

Electric Fishing Reel COMMAND Z-10 SP（スペシャル）

対象魚：kinme / akou / maguro / tara / 大型回遊魚

品番	ドラグ耐力（kg）	瞬間最大巻上力（kg）	最大巻上速度（m/分・無負荷）	糸巻量（号-m）NEWディープセンサー	ボールベアリング数	自重（kg）	JANコード	本体価格（円）
CZ-10SP（12V）	40～110	110	90	10-1,600 20-800 12-1,400 30-500 15-900	10	5.3	04436	352,000
CZ-10SP（24V）	40～110	115	90		10	5.3	04443	365,000

◆新型液晶パネル　◆新型ドラグライニング　◆ストライクポジション

※本体色は気品と風格を備えたプレミアム・チタンカラー塗装、スプール色はシルバーです。

PAT.

●CZ-20クラスのパワー（瞬間最大巻上力）を発揮する
新型モーター搭載。
●モーターの力を極限まで引き出す、「ファイティングモード」採用。
根まわりでの大物釣りに絶大なる威力を発揮。
※「ファイティングモード」とは、魚とのやり取りを自動制御し、
モーターへの負担を減らす「釣力コントロール（PAT.）」を
限定的に解除できる新機能です。
●本体色はシックな色合いの中に高級感をもたせた
ダークブルー・メタリック塗装。
●ファイト時の手巻きアシストにも着目した
大型パワーハンドル&手巻きギア比（1：2.5）



CZ-10HP
リールサイズ
W240×H150×D220mm

Electric Fishing Reel COMMAND Z-10 HP（ハイパワー）

対象魚：kinme / akou / tara / hata / 大型回遊魚

品番	ドラグ耐力（kg）	瞬間最大巻上力（kg）	最大巻上速度（m/分・無負荷）	糸巻量（号-m）NEWディープセンサー	ボールベアリング数	自重（kg）	JANコード	本体価格（円）
CZ-10HP（12V）	40～110	110	90	10-1,600 20-800 12-1,400 30-500 15-900	10	5.3	04412	327,000
CZ-10HP（24V）	40～110	115	90		10	5.3	04429	341,000

◆新型液晶パネル　◆ファイティングモード　◆新型ドラグライニング　◆ストライクポジション

※本体色はシックな色合いの中に高級感をもたせたダークブルー・メタリック、スプール色はブラックです。

PAT.

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税を含んでおりません。
※本仕様は改良のため変更する場合があります。
※ミヤエポック製の電動リールは全て日本製/MADE IN JAPANです。

深海釣りから大型回遊魚まで幅広く対応する、
ミヤエポックブランドの代表機種「CZ-9」。
●新型ドラグライナーを搭載した単板式ドラグ
●新たな釣力コントロール機能搭載
●チョイ巻きスピードを任意に設定可能
●クリック式音ブレーキシステム搭載（バックラッシュ防止）
●2ポイント・ストライクポジション
●ドラグアシストレバー・パワーハンドル・ガードアーム・
クリック感のあるスイッチボタン標準装備
●ボディーは、高級感の有るメタリックスカイブルー塗装



CZ-9
リールサイズ
W240×H150×D220mm

Electric Fishing Reel COMMAND Z-9

対象魚：kinme / akou / tara / buri / akamutsu

品番	ドラグ耐力（kg）	瞬間最大巻上力（kg）	最大巻上速度（m/分・無負荷）	糸巻量（号-m）NEWディープセンサー	ボールベアリング数	自重（kg）	JANコード	本体価格（円）
CZ-9（12V）	40～110	75	110	10-1,600 20-800 12-1,400 30-500 15-900	10	5.2	04313	279,000
CZ-9（24V）	40～110	110	120		10	5.2	04320	289,000

◆新型ドラグライニング　◆ストライクポジション

※本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装、スプール色はブルーです。

PAT.

ミヤエポックのスタンダードモデルである9クラス。
CX-9登場からCX-9SP、CX-9NPとその血脈は連綿と
受け継がれ、2014年に待望のCZ化。
発売直後から高評価を得て、圧倒的な支持を集める
人気機種へと成長しました。



CZ-9S
リールサイズ
W240×H150×D220mm

Electric Fishing Reel COMMAND Z-9s

対象魚：kinme / akou / tara / buri / akamutsu

品番	ドラグ耐力（kg）	瞬間最大巻上力（kg）	最大巻上速度（m/分・無負荷）	糸巻量（号-m）NEWディープセンサー	ボールベアリング数	自重（kg）	JANコード	本体価格（円）
CZ-9S（12V）	40～110	75	110	10-1,600 20-800 12-1,400 30-500 15-900	10	4.4	04337	237,000
CZ-9S（24V）	40～110	110	120		10	4.4	04344	247,000

◆新型ドラグライニング　◆ストライクポジション

※本体色はグリーン、スプール色はブラックです。

PAT.

※電動リールの機能・制御・付属品等に付きましては電動リール仕様一覧表（P31-P32）をご参照ください。
※JANコードは下5桁を表記しています。ミヤエポック製品のJANコード上8桁は、49926070です。
※表記内容は2018年1月現在のもの、価格は4月1日より適用されるものです。

LT深海のナビゲーター

もはや人気ジャンルのひとつになったライトタックルによる深海釣り。
そのLT深海をリードしていくのが「AC-5SC」&「AT-5S」。
最大巻上速度150m/分のハイスピード、瞬間最大巻上力64kgの
ハイパワーは、ライトタックルのみならず、本格的な深海釣りにも
チャレンジ可能。

- クラッチのON/OFFや、微妙なドラグ調整がスイッチ操作で可能となるサブモーター搭載
- ドラグの微調整が可能な多板式ドラグシステム
- 釣力コントロール機能（PAT.）搭載



AC-5SC
リールサイズ
W250×H150×D120mm



AC-5S
リールサイズ
W250×H150×D120mm

対象魚：kinme / akou / buri / akamutsu / madai / mebaru / kasago / okoze

COMMAND AC-5SC / COMMAND AC-5S

	品番	ドラグ耐力(kg)	瞬間最大巻上力(kg)	最大巻上速度(m/分・無負荷)	糸巻量(号-m) NEWディープセンサー	ボールベアリング数	自重(kg)	JANコード	本体価格(円)
*	AC-5SC (12V)	20～40	64	150	5-1,100 12- 400 6- 900 15- 300 8- 700 20- 200 10- 500	10	2.4	02753	125,000
*	AC-5S (12V)	20～40	64	150		10	2.4	02715	119,000

※本体色はAC-5SCがメタリックスカイブルー塗装、AC-5Sがローズ塗装です。　DC-12V ONLY　PAT.

釣力コントロール　深さ記憶　オートシャクリ機能

AC-5SC
AC-5S
AT-5S
左レバー方式採用により、ハンドルでの巻き取り時にもドラグ調整が可能です。



水深300m、オモリ300号までのライトタックルによる深海釣りは、
アカムツやキンメダイといった魅惑のターゲットに気軽にアプローチが
できるとあって、年々ファンが増えているジャンル。
「AC-5SC」&「AT-5S」の高スペックが、余裕あるやり取りを実現してくれます。

- ドラグの微調整が可能なドラグシステム
- 釣力コントロール機能（PAT.）搭載

※AT-5S には深さ記憶機能は搭載されていません。



AT-5S
リールサイズ
W250×H150×D120mm

釣力コントロール　オートシャクリ機能


COMMAND AT-5S

対象魚：kinme / akou / buri / akamutsu / madai / mebaru / kasago / okoze

	品番	ドラグ耐力(kg)	瞬間最大巻上力(kg)	最大巻上速度(m/分・無負荷)	糸巻量(号-m) NEWディープセンサー	ボールベアリング数	自重(kg)	JANコード	本体価格(円)
*	AT-5S (12V)	20～40	64	150	5-1,100 12- 400 6- 900 15- 300 8- 700 20- 200 10- 500	10	2.3	02722	109,000

※本体色はブラックです。　DC-12V ONLY　PAT.

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税を含んでおりません。
※本仕様は改良のため変更する場合があります。
※ミヤエポック製の電動リールは全て日本製/MADE IN JAPANです。



- ダブルメモリー機能（2ヵ所のタナを記憶）
- シャクリA機能（魚に誘いを掛ける時/1m巻き上げ・10秒休止の繰り返し）
- シャクリB機能（魚に誘いを掛ける時/50cm巻き上げ・6秒休止の繰り返し）
- コマセ・シャクリ機能（撒き餌をする時）
- 底切り機能（底物の魚を釣る時）
- 任意設定シャクリも可能

対象魚：kinme / akou / tara / buri / akamutsu / kasago / okoze

COMMAND X-4NP

深さ記憶　目引きシャクリ機能　音ブレーキシステム　CE

	品番	ドラグ耐力(kg)	瞬間最大巻上力(kg)	最大巻上速度(m/分・無負荷)	糸巻量(号-m) NEWディープセンサー(下巻アダプター使用時)	ボールベアリング数	自重(kg)	JANコード	本体価格(円)
*	CX-4NP (12V)	20～28.8	40	150	5-1,200(600) 10-600(250) 6-1,000(500) 12-500(200) 8- 800(350) 15-300(150)	7	1.8	02463	94,000

※本体色はダークブラウンです。　DC-12V ONLY　PAT.



CX-4NP
リールサイズ
W175×H100×D155mm

対象魚：kinme / akou / tara / buri / akamutsu / kasago / okoze

COMMAND X-4C

深さ記憶　ドラグアンストレバー　音ブレーキシステム　CE　※12V仕様のみ

	品番	ドラグ耐力(kg)	瞬間最大巻上力(kg)	最大巻上速度(m/分・無負荷)	糸巻量(号-m) NEWディープセンサー(下巻アダプター使用時)	ボールベアリング数(個)	自重(kg)	JANコード	本体価格(円)
*	CX-4C (12V)	20～28.8	25	110	5-1,200(600) 10-600(250) 6-1,000(500) 12-500(200) 8- 800(350) 15-300(150)	7	1.8	02913	91,000
*	CX-4C (24V)	20～28.8	35	170		7	1.8	02937	107,000

※本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装です。　PAT.



CX-4C
リールサイズ
W175×H100×D155mm

対象魚：kinme / akou / tara / buri / akamutsu / kasago / okoze

COMMAND X-4C PRO

プロ好みのビシ糸仕様



※PRO表記のリールにはビシ糸対応のガイドを使用しているため、ウキ止めや糸の結び目が通ります。



■パワーコントローラー部
巻き取り速度を低速から高速まで自在に無段変速することが出来ます。

深さ記憶　ドラグアンストレバー　音ブレーキシステム　CE　※12V仕様のみ

	品番	ドラグ耐力(kg)	瞬間最大巻上力(kg)	最大巻上速度(m/分・無負荷)	糸巻量(号-m) NEWディープセンサー(下巻アダプター使用時)	ボールベアリング数(個)	自重(kg)	JANコード	本体価格(円)
*	CX-4CPRO (12V)	20～28.8	25	110	5-1,200(600) 10-600(250) 6-1,000(500) 12-500(200) 8- 800(350) 15-300(150)	7	1.8	02920	91,000
*	CX-4CPRO (24V)	20～28.8	35	170		7	1.8	02944	107,000

※本体色は高級感漂うメタリックスカイブルー塗装です。　PAT.



CX-4CPRO
リールサイズ
W175×H100×D155mm

対象魚：kinme / akou / tara / buri / akamutsu / kasago / okoze

COMMAND X-4

深さ記憶　音ブレーキシステム　CE　※12V仕様のみ

	品番	ドラグ耐力(kg)	瞬間最大巻上力(kg)	最大巻上速度(m/分・無負荷)	糸巻量(号-m) NEWディープセンサー(下巻アダプター使用時)	ボールベアリング数(個)	自重(kg)	JANコード	本体価格(円)
*	CX-4 (12V)	20～28.8	25	110	5-1,200(600) 10-600(250) 6-1,000(500) 12-500(200) 8- 800(350) 15-300(150)	7	1.8	02265	80,000
*	CX-4 (24V)	20～28.8	35	170		7	1.8	02296	96,000

※本体色はグリーンです。　PAT.



CX-4
リールサイズ
W175×H100×D155mm

対象魚：kinme / akou / tara / buri / akamutsu / kasago / okoze

COMMAND X-4 PRO

プロ好みのビシ糸仕様



※PRO表記のリールにはビシ糸対応のガイドを使用しているため、ウキ止めや糸の結び目が通ります。



■パワーコントローラー部
巻き取り速度を低速から高速まで自在に無段変速することが出来ます。

深さ記憶　音ブレーキシステム　CE　※12V仕様のみ

	品番	ドラグ耐力(kg)	瞬間最大巻上力(kg)	最大巻上速度(m/分・無負荷)	糸巻量(号-m) NEWディープセンサー(下巻アダプター使用時)	ボールベアリング数(個)	自重(kg)	JANコード	本体価格(円)
*	CX-4PRO (12V)	20～28.8	25	110	5-1,200(600) 10-600(250) 6-1,000(500) 12-500(200) 8- 800(350) 15-300(150)	7	1.8	02272	80,000
*	CX-4PRO (24V)	20～28.8	35	170		7	1.8	02302	96,000

※本体色はグリーンです。　PAT.



CX-4PRO
リールサイズ
W175×H100×D155mm

※電動リールの機能・制御・付属品等に付きましては電動リール仕様一覧表（P31-P32）をご参照ください。
※JANコードは下5桁を表記しています。ミヤエポック製品のJANコード上8桁は、49926070です。
※表記内容は2018年1月現在のもの、価格は4月1日より適用されるものです。

対象魚

tara　mebaru　buri　madai
kasago　okoze　tsutsuika

COMMAND AC-3JPC

釣力コントロール　深さ記憶　オートシャクリ機能　コマセ巻き上げ　CE ※12V仕様のみ

品番	ドラグ耐力(kg)	瞬間最大巻上力(kg)	最大巻上速度(m/分・無負荷)	糸巻量(号-m) NEWディープセンサー		ボールベアリング数	自重(kg)	JANコード	本体価格(円)
AC-3JPC(12V)	20～40	55	150	4-900 5-800 6-700	8-550 10-450 12-350	10	2.1	02579	146,000

※本体色は気品と風格を備えたプレミアムチタンカラー塗装です。　DC-12V ONLY　PAT.



AC-3JPC
リールサイズ
W215×H150×D120mm

対象魚

tara　mebaru　buri　madai
kasago　okoze　tsutsuika

COMMAND AC-3JP

釣力コントロール　深さ記憶　オートシャクリ機能　コマセ巻き上げ　CE ※12V仕様のみ

品番	ドラグ耐力(kg)	瞬間最大巻上力(kg)	最大巻上速度(m/分・無負荷)	糸巻量(号-m) NEWディープセンサー		ボールベアリング数	自重(kg)	JANコード	本体価格(円)
AC-3JP(12V)	20～30	43	150	4-700 5-600 6-500	8-400 10-300 12-200	10	2.1	02555	136,000
AC-3JP(24V)	20～30	50	150			10	2.1	02562	145,000

※本体色はグリーンです。PAT.

AC-3JP(12V)自動釣機型式認定 28漁機 304号
AC-3JP(24V)自動釣機型式認定 28漁機 305号




AC-3JP
リールサイズ
W215×H150×D120mm


最強の技巧派 Technician



■左レバー方式
左レバー方式採用により、ハンドルでの巻き取り時にもドラグ調整が可能です。



■コマセ巻き上げ機能
イサキやアジ、サバなどコマセを撒く釣りに便利な「コマセ巻き上げ」機能。任意のタナから仕掛けをシャクリ上げ、コマセを撒き、一定時間休止後、船ベリまで自動で巻き上げます。基本設定済み。設定は変更可能です。
深さ記憶機能と連動させることで、自動でタナで停止し、コマセ巻き上げを開始します。
慣れれば複数台を操作して、手返しを大幅にアップできます。



■オートシャクリ機能
「オートクラッチ」に、「シャクリ機能」を連動させることで、自動制御による連続した誘いを可能にしました。これが「オートシャクリ機能」です。シャクリの［長さ］［休止時間］［回数］を自由に設定することが可能で、名前（Jigging PRO）の由来ともなったジギングやエビング、タイラバ、イカ釣りに威力を発揮します。すでに初期設定が入力済みですので、まずは一度「オートシャクリ機能」をお試しください。

- ●自由に設定可能な段引きシャクリ機能。
- ※自動での上げ下げは不可。
- ●多板式ドラグシステム搭載で、よりスムーズな滑りが可能になりました。
- ●小型ですが、大型モーターを搭載しているため、瞬間最大巻上力55kgのハイパワーを実現。
- ●左レバー方式により、ハンドルでの巻き取りでもドラグ調整が可能です。
- ●電動リールが巻き上げを調整する釣力コントロール機能（PAT.）搭載。
- ※AT-3Sには、深さ記憶機能は搭載されていません。

対象魚

tara　mebaru　buri　madai
kasago　okoze　tsutsuika

PRO&AMI COMMAND AT-3S

釣力コントロール　深さ記憶　高速自動巻取機能　自動巻き上げシャクリ機能　CE

品番	ドラグ耐力(kg)	瞬間最大巻上力(kg)	最大巻上速度(m/分・無負荷)	糸巻量(号-m) NEWディープセンサー(下巻アダプター使用時)		ボールベアリング数	自重(kg)	JANコード	本体価格(円)
＊ AT-3S(12V)	20～40	55	150	4-900 5-800 6-700	8-550 10-450 12-350	10	2.1	02531	95,000

※本体色はブラックです。　DC-12V ONLY　PAT.



AT-3S
リールサイズ
W215×H150×D120mm

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税を含んでおりません。
※本仕様は改良のため変更する場合があります。
※ミヤエポック製の電動リールは全て日本製/MADE IN JAPANです。

OPTIONAL ITEMS
安心と信頼のオプショナルアイテム

ミヤエポック電動リール専用・電源コード



電源コード3m		電源コード5m		電源コード10m	
本体価格(円)	6,100	本体価格(円)	6,900	本体価格(円)	9,100
JANコード	70103	JANコード	70097	JANコード	70080

ミヤエポック電動リール専用・中継コード



(A.B.2本セット)
24Vリール使用時の接続コード
中継コード1m

本体価格(円)	2,500
JANコード	70196

※24V仕様のリールは必ずDC-26V以下でご使用下さい。仕様以上の電圧でご使用になりますと故障の原因となります。

電動リール・プロテクトバッグ

●バットを取付けた状態で持ち運びが可能。
●大切なリールを衝撃や傷から保護します。

使用素材:ネオプレーン



●対応機種 CZ-30		●対応機種 CZ-9～CZ-20	
本体価格(円)	19,500	本体価格(円)	19,500
JANコード	71278	JANコード	71261

ガードアーム　リールを保護していつまでも美しく。



●対応機種

CZ-30 マグロSP		CZ-20 マグロSP	
本体価格(円)	7,000	本体価格(円)	7,000
JANコード	70578	JANコード	70561



●対応機種 CZ-9S

本体価格(円)	7,000
JANコード	70264



●対応機種
AT-5S・AC-5S/SC


本体価格(円)	2,900
JANコード	70868



●対応機種
AT-3S・AC-3JP/JPC

本体価格(円)	2,900
JANコード	70851

ドラグアシストレバー



※CX-4用の取り付けには別途1,000円の工賃が掛かります。

ドラグアシストレバー

対応機種	CX-4用	CX-9用
本体価格(円)	11,500	17,300
JANコード	71100	71124

カスタムハンドル



●対応機種
AC-3JP/JPC・AT-3S・AT-5S
AC-5S/SC・CX-4に対応

カスタムハンドル

カラー	レッド	ゴールド	シルバー
本体価格(円)	13,800	13,800	13,800
JANコード	70806	70820	70813
	＊	＊	＊

パワーハンドル



●対応機種
CZ-9S

パワーハンドル

本体価格(円)	13,800
JANコード	70448

下向きスタンドアーム

四国(室戸岬)の釣りや山口県のヒラマサ・ブリなのウキ流し釣りなどに。電動リールを下向きに使用できますので、コマセを撒く時のシャクリが安定し楽になります。



●対応機種
CX-4C・CX-4C PRO・CX-4
CX-4PRO・CX-4NP

下向きスタンドアーム

本体価格(円)	4,900
JANコード	70202

サポートプレート部組



●対応機種
AC-3JP/JPC
AT-3S・AT-5S・AC-5S/SC
CX-4C・CX-4C PRO
CX-4・CX-4 PRO・CX-4NP

サポートプレート部組

本体価格(円)	700
JANコード	70486

下巻きアダプター



●対応機種
CX-4C・CX-4C PRO・CX-4
CX-4 PRO・CX-4NP

下巻きアダプター

本体価格(円)	3,700
JANコード	70295

リールスタビラー



リールのガタつき防止板
ハンドルでの巻取り時のガタつき解消！
※CAシリーズにはお使いいただけません。

リールスタビラー

本体価格(円)	2,500
JANコード	70431

リールグリース



＊メタルコンセント(電源)
＊トラバースカム
上記2ヶ所に適量を使用して下さい。

内容量：8g

リールグリース

本体価格(円)	300
JANコード	70493

※電動リールの機能・制御・付属品等に付きましては電動リール仕様一覧表(P31-P32)をご参照ください。
※JANコードは下5桁を表記しています。ミヤエポック製品のJANコード上8桁は、49926070です。
※表記内容は2018年1月現在のもの、価格は4月1日より適用されるものです。



マキシマムシリーズに新機種登場！

ロッド一体型でビッグファイトにも対応可能です。

マグロとのファイトに向いた肉厚構造の『マキシマムZ』が登場。
より大物に対応可能です。船べりに挟み込む従来タイプのほか、
直接取付けられるタイプなどもラインナップし、各自のスタイルに
合わせた竿受けをお選びください。

マキシマムZ PAT.P

本体価格(円)	108,000
JANコード	10659



対応リール

●CZ-9 クラス～CZ-30 クラス、
US-50 シリーズ
●バットはマキシマム Z 専用
「UB-2」「UB-4」「K2」の３タイプ
※本体の構造が違うため、マキシマムMの
バットは、使用できません。
あらかじめご了承ください。

●対象ロッドはフェルール構造の竿です。(フェルール構造＝バット取り外し式) バット形式は「UB-4」「UB-2」「K2」のみ。
※適応フェルール・リスト(P14)を参照ください。
●リールとロッド取付部が分離されており、安定した動作環境を生み出します。また操作時のガタツキもありません。
●魚の引きに対し、左右広範囲に動きますので、ロッドのねじれやキーパーの脱落を防止します。
●取付方法に合わせたラインナップで、選択の幅が広がります。

マキシマムZ PAT.P


本体価格(円)	103,000
JANコード	10680

(サポートAのみ、取付ネジなし)



サポートBを省いた仕様。
船べりサイドに直接取り付け。





マキシマムZ プロ仕様 PAT.P

本体価格(円)	99,000
JANコード	10666



船べり上部に直接
取り付けることが
出来ます。
＊M8ボルトが適合します。



マキシマムZ プロ仕様用 オプションパーツ

サポートA・Bセット

本体価格(円)	15,000
JANコード	10673



※取り付け例
サポートA・Bセットを
取り付けることで、
上部だけでなく、
下からも締め付け
可能に。




数々の実績を重ねた ベストセラー“Mタイプ”

マキシマムM PAT.P

本体価格(円)	54,100
JANコード	10529


深海釣に最適な竿受です。
※対応リール CZ-9シリーズ




マキシマムM 強化タイプ PAT.P

本体価格(円)	78,200
JANコード	10574

深海釣は勿論のこと、大物、鮪釣に
最適な竿受です。
アームパイプ竿受部・回転軸を強化
※マキシマムM強化タイプ用バット
UB-2N・UB-4N



アーム取り付け台のパイプ部が、肉厚パイプと、
補強バーの追加で、強化しました。



※船べりにロッドキーパー上部のみを
直接取り付ける事ができます。
(取付加工はご自由に
設定して下さい。)



マキシマムM　プロ仕様

本体価格(円)	45,000
JANコード	10567

マキシマムM (強化タイプ)
プロ仕様

本体価格(円)	63,300
JANコード	10581




マキシマム用 別売バット 本体価格(円) 4,200

バット型式	メーカー名	ロッド名
K2	ミヤエボック フェルール	●パワーファイターⅢ ●パワーバトラー ●レッドドラゴン ●パワーファイター離島PRO ●パワーファイター鮪PRO
UB-2	AFTCO フェルール	●ビッグファイター300X ●ディープクイーンⅡ ●Vパワーマリアナ ●ニューマキシマムパワー ●プレミアムゴールド ●ディープキング
UB-4	AFTCO フェルール	●ビッグファイター450X ●ウシシビ

＊特注品のバット制作費は別途見積りとなります。

アームパイプ竿受部は、左右130°回転
することができます。



電動リール取付例



アームパイプ竿受部は、上下
2段階の設置角(13°,20°)を
設定可能です。

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税を含んでおりません。
※本仕様は改良のため変更する場合があります。
※JANコードは下5桁を表記しています。ミヤエボック製品のJANコード上8桁は、49926070です。
※表記内容は2018年1月現在のもの、価格は4月1日より適用されるものです。


ヒラマサ・カンパチなどの大物釣り・深海釣り用



ロボット竿受 強化タイプ PAT.P


本体価格(円)	29,900
JANコード	10086

- 対応リール:CZ-10クラスまで
- 船べり取り付け幅 A:1cm～16cm
- 安定板標準装備。




オプションパーツ ベースB・ストッパー使用例

- ロボット竿受強化タイプ二ベースBとストッパーを取り付けた場合



B
- ロボット竿受用を取り付けた場合～38cm
- マキシマムM用ベースBを取付た場合～48cm

※図①参照 (P15)



オプションパーツ 延長用ジョイント使用例

- ロボット竿受強化タイプ・Gタイプ・マキシマムM・Zに延長用ジョイントを取付けた場合

A 延長用ジョイントを取付けた場合～30cm

ロボット竿受（強化タイプ）プロ仕様

本体価格(円)	19,600
JANコード	10550



竿受け用オプションパーツ



（ロボット竿受用）

ストッパー

本体価格(円)	500
JANコード	80416



船べりの厚い場合にご使用下さい。
（船べり幅：～30cmまで）

延長用ジョイント

本体価格(円)	4,900
JANコード	80515



（ロボット竿受用）

ベースB

本体価格(円)	10,000
JANコード	80423

※ベースB取付時は安定板取付不可



（マキシマムM用）

（注）ベースBを取り付けた場合は標準スライドサポートはご使用になれません。


ベースB

本体価格(円)	15,000
JANコード	80508

※取付強度が向上します。

船べりの取付け寸法

図①




ロッドキーパー	取り付け寸法(最大巾)cm A	B	重量(kg)
マキシマムZ	1～16		4.4
マキシマムM	1～16		4.0
ロボット竿受 強化タイプ	1～16		2.4
ロボット竿受 Gタイプ	1～16	1～23	4.0

ロボット竿受 Gタイプ PAT.P

本体価格(円)	55,200
JANコード	10093

泳がせ釣りに最適!!

- 対応リール:CZ-30迄
- ベースロングでロッドグリップをキープ。
- スライドサポート標準装備で船べりにしっかり固定されます。
- 安定板標準装備。



※価格はメーカー希望本体価格で、消費税を含んでおりません。
※本仕様は改良のため変更する場合があります。
※JANコードは下5桁を表記しています。ミヤエポック製品のJANコード上8桁は、49926070です。
※表記内容は2018年1月現在のもの、価格は4月1日より適用されるものです。



ロッドバランスを極めるミヤエポックの船竿

剛腕でありながらしなやか。ターゲットの動きが微細にわかる高感度。
そして、「ミヤエポック」電動リールの性能を遺憾なく発揮させる、
最高級の品質と高い操作性を実現しました。

竿調子

ミヤエポックの船竿も大きく分けると二つに分類されます。
七三調子と六四調子です。対象魚・釣り方によりお選び下さい。

七三調子

竿を10等分した時に、穂先から3ぐらいから曲がる竿の調子のことです。標準的な調子です。

六四調子

竿の真ん中から曲がる竿の調子のことです。真ん中から竿が曲がるので、魚がかかっても、衝撃を吸収してくれるので、仕掛けなどが切れにくいです。最近、よく言われるムーチングロッドは、六四調子の竿のことを指します。深海釣り、大物釣りに適しています。

竿構造

■チューブラー
ロッド内部が中空構造。竿先に向けて絞り上げた造りで、高感度を実現し、アタリを逃しません。

■ソリッド
ロッド内部が詰まった構造。強じんな粘りを発揮し、大物の引きもしっかりと受け止めます。





高級感と共に、本質を追求した ミヤエポック・スペシャルモデル

オールグラス製ロッドにこだわるミヤエポックが、
遂にたどり着いた最高傑作。「チューブラー」と「ソリッド」、
それぞれの特長を生かした2アイテムが、
まだ見ぬ大物との出会いを実現してくれます。





ガイドのホールド性能にこだわったトリプルラッピング仕様
デザイン性と強度を兼ね備えたゴールドフレームガイド
(IGHNST+IGHBSG+IGRBSG=計10個)
最高峰ロッドにふさわしいアワビシート貼り&クロス巻き









ガイドのホールド性能にこだわったトリプルラッピング仕様
デザイン性と強度を兼ね備えたゴールドフレームガイド
(IGHNST+IGHBSG+IGRBSG=計12個)







ロッドキーパー“マキシマム”シリーズ専用 超大物、深海用ロッド。

大物が掛かると際立つ操作性と安定性を発揮する“マキシマム”竿受け(P13～P14)。
その定番竿受けに相性抜群のロッドが開発されました。
電動リールとの一体感は、素晴らしいファイトを約束してくれます。



オプションバット(P26 参照)
●ビッグファイター(50LB)300X用アルミバット
●ビッグファイター(80LB)450X用アルミバット




オプショナルバット(P26 参照)
●パワーバットG

■ロッドキーパー“マキシマム”シリーズ

対象ロッドはフェルール構造のロッドです。
適応フェルールリスト(P14)を参照下さい。
リールとロッド取付部が分離されており、安定した
動作環境です。また操作時のガタツキもありません。

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税を含んでおりません。
※本仕様は改良のため変更する場合があります。
※JANコードは下5桁を表記しています。ミヤエポック製品のJANコード上8桁は、49926070です。
※表記内容は2018年1月現在のもの、価格は4月1日より適用されるものです。

竿調子





MAXIMUM POWER
PREMIUM GOLD

伝説のロッド「マキシマムパワー」が進化を遂げ、
大物用ロッドの最高峰としてリバイバル。
世界のフィールドで未知なる大物と闘うための、
別注「厚巻きチューブラー」仕様。
強烈な引き込みにも耐えうるバットパワーを武器に、
ターゲットとのやり取りを征します。

対象魚




マキシマムパワー プレミアム ゴールド

	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
*	PG215H	2.15	1	1.85	820	4.7	16.5	300～600	36864	204,800

MADE IN JAPAN



竿調子





POWER FIGHTER
DEEP KING

ベストセラー「パワーファイター」の血脈を受け継ぐ、
深海用ロッドの頂点。The king of deepsea rod.
1,000mオーバーの超深海からもアタリを伝える穂先、
大物の強引にも耐える胴の「粘り」、浮かせ切る「腰」。
経験と技術を結集させた逸品。

対象魚




パワーファイター ディープキング

	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
*	DK215H	2.15	1	1.85	1080	4.5	15.5	300～500	36888	204,800

MADE IN JAPAN



竿調子





High Power ROD/ビッグファイター
BigFighter マキシマム竿受用 マグロロッド

ビッグファイター450X

400kgのクロマグロを約2時間で釣り上げた実績を持つロッドです。コマンドZシリーズの
巻上力にも負けない余裕のバットパワーで、クロマグロの強烈な引き込みや長時間のやり取りにも耐え、
主導権を渡さず大物を浮かせるパワーロッドです。
●ガイド：アフコ・ローラーガイド使用

ビッグファイター300X

沖縄県久米島でのテスト釣行で、70kg級キハダマグロの強烈な突っ込みにも怯まないパワーを持つ
グラス100%チューブラーロッドです。
●ガイド：トップAFTCOガイド+FUJI/HBガイド+RBガイド
●竿受け・マキシマムMに取り付けての使用がベストのため、穂先のみの販売が可能です。

対象魚




	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	JANコード	本体価格(円)
*	450X穂先	1.50	1	1.50	732	8.8	18.1	～100	36628	88,000
*	300X穂先	1.68	1	1.68	483	6.8	16.5	～80	36611	77,000

※ビッグファイターは1本継ぎです。※価格は穂先のみの価格でバットは含みません。
※このロッドには、竿ケース・竿袋がありません。

MADE IN JAPAN

竿調子





Deep Sea Fishing
New Maximum Power EZO マキシマム竿受用深海ロッド

深海釣り専用に釣行テストを繰り返し開発された深海ロッドです。
水深500mからの微細なアタリも逃さない高感度グラスチューブラーの
ブランクでメヌケ・アコウダイ釣りから大型キンメダイに対応します。
●ガイド：HNトップ+HBガイド+RBガイド／Pカラー
●竿受け・マキシマムMに取り付けての使用がベストのため、
穂先のみの販売になります。
バットが必要な場合は、パワーバットGをご使用下さい。

対象魚



ニューマキシマムパワー


	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
*	170ZS穂先	1.73	1	1.73	302	4.6	15.7	150～400	36703	61,100

MADE IN JAPAN



深海釣りの王道を走る グラス 100% ロッド

オプションバット(P26参照)
●パワーバットG




大型マグロも制御できる 柔と剛のスペシャルモデル

オプションバット(P26参照)
●パワーバットⅣ

V POWER Mariana アコウダイに最適な設計

竿調子





●水深1,000mからのアタリを的確にキャッチする
高感度チップグラスチューブラー仕様です。
●オモリ負荷を胴で支え、穂先は敏感にアタリをキャッチします。
●コマンドシリーズの巻上力に負けないバットパワー。
●クロス巻きの下巻きは、高級感のあるアワビシートを
使用しています。
●ガイド：HNトップ+HBガイド+RBガイド(Eカラー)

対象魚



Vパワーマリアナ


	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
*	210VS	2.1	1	1.73	768	4.6	15.7	150～400	30077	88,000
*	210VL	2.1	1	1.73	866	5.4	21.8	200～500	30053	91,300
*	210VM	2.1	1	1.73	983	6.8	21.8	300～700	30060	93,500

※Vパワーマリアナは1本継ぎです。
※価格にはバットを含みます。

MADE IN JAPAN

MAXIMUM POWER DEEP QUEEN Ⅱ キンメダイに抜群の胴調子

竿調子





●グラス100%の胴調子で追い食いを誘い巻き上げ時の口切れを防ぎます。
●波高時の船のローリング･ピッチングにも胴で吸収します。
●スイングローラートップ仕様で穂先の絡みを防止し、PEの摩擦を軽減します。
●バットはアルミバット使用、バット使用時の全長:2.48m
●アタリとしなりが判り易いホワイトカラー。
●クロス巻きの下巻きは、高級感のあるアワビシートを
使用しています。
●ショートバット(パワーバットG)もオプションにて販売。

対象魚



ディープクイーンⅡ


	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
*	230M	2.3	1	2.06	1.171	3.5	17.5	200～500	36062	154,000

※ディープクイーンⅡは1本継ぎです。
※価格にはバットを含みます。

MADE IN JAPAN

HEAVY BATTLER USHI SHIBI 大型マグロ対応、トローリングにも

竿調子





沖縄県久米島では、大型クロマグロのことを牛の様に強烈なパワーで引き込むことから
ウシシビと呼んでおります。300kgオーバーのドリーム鮪を釣りあげるためハイパワーコマンド
24Vの釣力コントロール機能とウシシビロッドのバットパワーとのタッグでターゲットを仕留めます。
バトル後の船上に横たわった超ヘビー級クロマグロ、その姿はまさに牛の姿に見えるでしょう!
極太ハリスンの結び目を通すため、トップガイドはアルテクノス製ローラートップガイド使用、
2番以下のガイドはアフコ社製ローラーガイド使用、バットはUB-4を使用しております。
また、ビルフィッシュのトローリングにも対応します。
材質はグラスチューブラー仕様

対象魚



ヘビーバトラーウシシビ


	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	JANコード	本体価格(円)
*	80LB	2.14	1	1.63	1.550	8.5	25.0	～100	36116	165,000

※ヘビーバトラーウシシビは1本継ぎです。
※価格にはバットを含みます。

MADE IN JAPAN

POWER FIGHTER 鮪 PRO クロマグロ専用プロ仕様ロッド

竿調子





プロのマグロ漁師が数多くの実績を上げているパワーファイターが
さらにパワーアップ、トップガイドは【アフコ社製】ローラートップガイドを採用、
竿受けは、マキシマムMをご使用下さい。
アルミフェルール HBガイド　材質はグラス100%ソリッド

対象魚




パワーファイター鮪プロ

	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
*	190	1.90	1	1.63	685	8.1	19.3	400～800	36352	80,300

※パワーファイター鮪PROは1本継ぎです。
※本体価格は穂先のみの価格でバットは含まれていません。

MADE IN JAPAN


※価格はメーカー希望本体価格で、消費税を含んでおりません。
※本仕様は改良のため変更する場合があります。
※JANコードは下5桁を表記しています。ミヤエボック製品のJANコード上8桁は、49926070です。
※表記内容は2018年1月現在のもの、価格は4月1日より適用されるものです。





深海釣りから青物狙いまで 多彩なシーンを攻め抜く充実のラインナップ。

クオリティとコストパフォーマンスを兼ね備えた
プロをも納得させるハイパワーロッド。
もちろんエントリーモデルとしても申し分ないスペックです。



バットはスタンディングファイトに
便利な ギンバル仕様



ギンバル着脱式
オリジナル腹当て付き





オプションバット(P26参照)
●パワーバットⅣ




オプションバット(P26参照)
●パワーバットⅣ

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税を含んでおりません。
※本仕様は改良のため変更する場合があります。
※JANコードは下5桁を表記しています。ミヤエボック製品のJANコード上8桁は、49926070です。
※表記内容は2018年1月現在のもの、価格は4月1日より適用されるものです。

New

COMMAND X Miya Epoch PROFESSIONAL BOAT ROD REd RUBY 230
コマンドX・レッドルビー

竿調子





アカムツ専用ロッド
穂先(ディップ)グラスチューブラー
他バットエンドまでカーボンチューブラー製法

食い渋りの中で、前アタリもグラスチューブラーで確実にとらえ、
本アタリまで導き、途中の抵抗も胴の部分カーボンチューブラーで、
バレを極限に軽減した中深海理想のロッドに仕上げました。

対象魚




レッドルビー230

品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
230L	2.30	1	1.95	673	3.4	13.8	80～200	37557	67,000
230M	2.30	1	1.95	678	3.8	14.5	150～300	37564	69,000

MADE IN CHINA

COMMAND X Miya Epoch PROFESSIONAL BOAT ROD Medalister 泳がせ 180
コマンドX・メダリスター

竿調子





カンパチやアラを浮かせ切る! 相模湾のキハダにも好適

スタンディングでのファイトを想定し、扱いやすさと食わせやすさにこだわった
泳がせ釣用ロッド。もちろん、最重要ポイントであるヒット時の底切りにも十分な
バットパワーを搭載。カンパチやアラを海面まで浮かせ切ります。相模湾のキハダ
ゲームなど、近海マグロにも ベストマッチ。
ギンバル着脱式オリジナル腹当て付き。

対象魚




コマンドX・メダリスター泳がせ 180

品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
180	1.8	1	1.8	767	4.2	16.0	80～250	35805	79,800

※適合ハリス40号 ※コマンドX・メダリスター泳がせは、ワンピースロッドです。※写真はプロトタイプです。 MADE IN CHINA

DEEP SEA FISHING GLASS SOLID ROD COMMAND X POWER BATTLER 深海&マグロPRO仕様ロッド

竿調子





グラス100%ソリッドの力強い粘りは大物に最適です。
クロマグロ・キハダ・メバチ・ビンチョウマグロの弾丸ファイターから、
深海釣りまで幅広く対応できる充実のラインナップ。大物を掛けてからは、やり取り中の
主導権を与えないパワーとネバリを持っています。また、狙った獲物に合わせて
調子の違う穂先を揃えています。
●ガイド:HBガイド+RBガイド

対象魚




コマンドX・パワーバトラー

	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
*	190L穂先	1.9	1	1.63	398	3.2	12.0	80～200	34969	46,200
*	190M穂先	1.9	1	1.63	510	4.2	15.0	150～400	34976	47,300
*	190H穂先	1.9	1	1.63	575	5.3	17.6	300～600	34952	48,400
*	170G穂先	1.7	1	1.44	541	5.4	17.8	400～800	35256	53,900

※本体価格は穂先のみの価格でバットは含まれていません。 MADE IN CHINA

DEEP SEA FISHING GLASS SOLID ROD POWER FIGHTER Ⅲ 深海釣りから青物まですべての釣りをカバー

竿調子





ワンピースロッドならではの高感度に、ソリッド特有の
粘りを持たせた7:3調子オールマイティーロッドシリーズ。
2015年のバージョンアップにより、より強く、
扱いやすくなりました。

対象魚



パワーファイターⅢ

	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
*	200L穂先	2.0	1	1.76	398	3.2	14.9	80～200	37014	52,800
*	200M穂先	2.0	1	1.76	463	4.0	16.4	150～300	37021	53,700
*	200H穂先	2.0	1	1.76	558	4.6	18.0	200～500	37038	58,100
*	230L穂先	2.3	1	2.03	494	3.4	16.2	80～200	37069	59,500
*	230H穂先	2.3	1	2.03	713	5.0	19.3	200～500	37083	69,100

※パワーファイターⅢは1本継ぎです。
※本体価格は穂先のみの価格でバットは含まれていません。
MADE IN JAPAN



オプションバット(P26参照)
●パワーバットⅣ



ソリッドプロに待望のロングバット仕様登場



ライトゲームにベストマッチ専門メーカーが追究したLT ロッド群

深海釣り・大物釣りのイメージが強いミヤエポックですが、電動リールを世に送り出したパイオニアであり、
船釣り全般をリードするメーカーでもあります。そのノウハウと実績を形にしたLTロッド群は、それぞれに特徴を持たせた専用設計。
中深海のオニカサゴ用やLT深海ロッドのみならず、マダイやイサキに好適なモデルまで取り揃えております。






竿先は視認性が高いホワイトカラー仕様

オキメバルに好適 3.6mのレングスを備えたミヤエポックのロングロッド



※価格はメーカー希望本体価格で、消費税を含んでおりません。
※本仕様は改良のため変更する場合があります。
※JANコードは下5桁を表記しています。ミヤエポック製品のJANコード上8桁は、49926070です。
※表記内容は2018年1月現在のもの、価格は4月1日より適用されるものです。

竿調子





POWER FIGHTER
RedDragon LT深海にも好適! 大物釣りロッド

食い込みにこだわった"乗せ"重視の胴調子ロッド。
2尾、3尾と追い食いさせるごとに柔軟さを発揮し、
バラシを軽減します。

対象魚




パワーファイター・レッドドラゴン

	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
*	230LM穂先	2.3	1	2.02	482	2.5	16.8	80～250	34709	90,200

※HBSGガイドを採用しています。
※本価格は穂先のみの価格でバットは含まれていません。
MADE IN JAPAN

竿調子





ALL BOAT FISHING ROD
COMMAND X SRソリッドPRO Ⅲ

手持ちでの操作感にこだわった 脇挟み可能なロングバット仕様

プロスペックでありながら、コストパフォーマンスに優れたオールマイティーグラスロッド。
以前より要望の多かった脇挟み可能なロングバット仕様が、ついに登場。
これにより手持ちでの操作がしやすくなり、スタンディングの泳がせ釣りなどへの
使用範囲が広がった。もちろん、エビング
や深海釣り、大物釣りにも好適。

対象魚




コマンドX SRソリッドプロⅢ

	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
*	195SL	1.95	1	1.95	545	2.0	11.0	50～200	35560	45,700
*	195LM	1.95	1	1.95	635	2.8	13.0	150～400	35577	45,900

※コマンドX SRソリッドプロⅢは、ワンピースロッドです。※写真はプロトタイプです。
MADE IN CHINA

竿調子





ALL BOAT FISHING ROD
COMMAND X SRソリッドPRO Ⅱ

プロスペックの人気シリーズが 早くもバージョンアップ!

プロご用達のコマンドX・SRソリッドプロが、さらなる要望に応える形で新登場。
7:3の先調子はそのままに、ロードバランスによって感度をアップ。柔軟性をアップ
させたSLと、400号までのオモリにも対応可能なLMをラインナップ。
エビングや深海釣り、大物釣りにも
使用可能なスペックです。

対象魚




コマンドX SRソリッドプロⅡ

	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
*	180SL	1.8	1	1.8	468	2.0	11.0	50～200	35645	42,900
*	180LM	1.8	1	1.8	547	2.8	13.5	150～400	35652	43,500

※コマンドX SRソリッドプロⅡは、ワンピースロッドです。※写真はプロトタイプです。
MADE IN CHINA

竿調子





COMMAND X RED TAIL 船釣りのオールラウンダーロッド

コマンドXレッドテールはムーチングアクション。
230Hはカツオ・ブリなど弾丸ファイターにもネバリとしなりで
ファイト可能です。カーボン&グラスで軽量化を実現、調子は6:4で、
ヒットすれば胴に入りバラシを軽減します。
●バットは脇挟みでもガッチリホールド可能なオリジナルEVAハンドル。
●ガイドはLCガイドです。

対象魚




コマンドX・レッドテール

	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
*	230L	2.3	1	1.86	319	2.3	10.0	20～80	37519	35,000

MADE IN CHINA

竿調子





DEEP SEA FISHING ROD
COMMAND X DEEPREX

グラス100%のパワー&粘りが特徴の船釣り用ロングロッド

長さとパワーが必要なシーンに最適な船釣り用ロッド『コマンドX・ディープレックス
360』が2016年9月に登場。グラス素材100%の厚巻きチューブラー仕様で、300号の
オモリでもしっかりと支えるパワー&粘りを持ち、沖メバルの多点掛けや大型ブリにも
問題なく対応できます。また、6:4の胴調子でグラス特有の柔軟性も備えており、
波による竿先の跳ね上がりを押さえ、追い食い時の違和感も極力減らしてくれます。
持ち運びに便利な3本並継ぎ仕様で竿袋付き。
大物にも対応可能なガイドシステム、尻手リング付き
オリジナルアルミバット採用。

対象魚



コマンドX・ディープレックス 360

	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
*	360	3.6	3	1.27	1.182	5.7	24.5	150～300	35768	59,800

※コマンドX・ディープレックスは3本継ぎです。
MADE IN CHINA



プロも認めるショートロッド

効率を重視するプロ漁師から絶大なる信頼を得ているショートロッドシリーズ。
コストパフォーマンスのよさも魅力です。



オプションバット(P26参照)
●パワーバットⅣ



コマンドAC-3にぴったり!
コマセ名人&シャクリ名人



スイングローラートップ　パイプ径φ(mm) 標準タイプ・ビシ糸対応型のパイプ径は共通です。

標準タイプ　スイングローラートップを使用しますと、魚の動きに合わせて、ローラーフレームが前後左右にスイングし、糸ガラミ、糸ズレを防止します。



	パイプ径	JANコード		パイプ径	JANコード
*	3.0	50501	*	5.5	50556
*	3.5	50518	*	6.0	50563
*	4.0	50525	*	6.5	50594
*	4.5	50532	*	7.0	50570
*	5.0	50549			

本体価格(円)	5,200

ビシ糸対応型　ビシ糸、ワイヤー、糸の結び目が通ります。




	パイプ径	JANコード		パイプ径	JANコード
*	3.0	50761	*	5.5	50815
*	3.5	50778	*	6.0	50822
*	4.0	50785	*	6.5	50839
*	4.5	50792	*	7.0	50846
*	5.0	50808			

本体価格(円)	5,200

ショートロッド

全国の1本釣り漁師さん待望のグラスソリッドロッド
●トップSICガイド＋Oリング

竿調子


Solid ソリッド


対象魚
madai　tara　buri　tsutsuika

ショートロッド1本釣り

	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
*	150M	1.5	1	1.5	340	3.3	21.7	100～300	31265	25,300
*	150H	1.5	1	1.5	370	3.6	21.7	200～500	31272	26,400

※ショートロッド1本釣りは、ワンピースロッドです。※この竿には、竿ケース・袋が付いておりません。　MADE IN JAPAN

POWER FIGHTER PRO　穂先交換可能なショートロッド

竿調子


Solid ソリッド

日本全国の離島で、プロの漁師さんに愛用されているショートロッドがソリッドで復活。島根隠岐ノ島ではビシ糸を使用した釣りが可能。長崎壱岐・対馬のイカ釣り、五島列島のブリ釣り、種子島・奄美・トカラのメダイ・アオダイ・ハマダイ・カンパチ、伊豆七島のキンメダイ・メダイにも対応。全長1.4mのショートグラスソリッドロッドで穂先に絡んでも手が届き、手返しもアップ。また、バットはパワーバットⅢ共通で 穂先のみの交換が可能。竿受けにマキシマムMを使えばバットは不要です。
●スイングローラートップビシ糸対応+Oリング、ガイドはシングルラッピング


対象魚
madai　kinme

パワーファイター離島プロ

	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
*	140L穂先	1.4	1	1.12	197	2.5	11.8	80～250	36413	24,900
*	140M穂先	1.4	1	1.12	220	3.2	13.4	150～300	36420	25,500

※パワーファイター離島PROは1本継ぎです。※本体価格は穂先のみの価格でバットは含まれていません。　MADE IN JAPAN
※この竿には、竿ケース・袋が付いておりません。

COMMAND X SRソリッド コマセ名人

竿調子


Solid ソリッド

アジ・サバ・イサキ コマセ釣りにこだわったショートロッド誕生!
コマセを撒くための絶妙な張りと、繊細なアタリをキャッチする高感度のティップ、やり取りに粘りを生み出すグラスソリッド。アジ・サバ・イサキのコマセ釣りにベストなショートロッドが誕生。
全長1.3mと、穂先に手が届く長さなので、絡みもすぐに解消。手返しもスピードアップ。さらにSiCトップガイドとLCガイドの組み合わせで、絡み自体を防止します。
アタリがわかりやすいホワイトカラー。7:3調子。


対象魚
aji　tsutsuika

コマンドX・SR ソリッド コマセ名人

	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
*	130SL	1.3	1	1.31	245	2.0	9.0	30～100	35713	20,000
*	130LM	1.3	1	1.31	251	2.2	9.5	50～150	35720	20,500

※コマンドXSRソリッド コマセ名人は、ワンピースロッドです。　MADE IN CHINA
※この竿には、竿ケース・袋が付いておりません。※写真はプロトタイプです。

COMMAND X SQUID FISHING ROD SRソリッド シャクリ名人

竿調子


Solid ソリッド

イカ釣りに最適な超ショートロッド
電動リールを使用した置き竿でのイカ釣りに最適な、ワンピースタイプの超ショートグラスソリッドロッド。穂先に絡んでも手が届き、手返しもスピードアップ。夜釣りでもアタリが見えやすいホワイトカラーティップ&ラインの結び目も通りやすい大型リングガイド採用。

対象魚
tsutsuika

コマンドX・SR ソリッド シャクリ名人

	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(m)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	JANコード	本体価格(円)
*	120LM	1.2	1	1.2	300	2.2	8.5	50～150	35669	12,400
*	120MH	1.2	1	1.2	301	2.3	8.5	80～200	35676	13,200

※コマンドXSRソリッド シャクリ名人は、ワンピースロッドです。※この竿には、竿ケース・袋が付いておりません。　MADE IN CHINA

オプションバット(別売)



●ビッグファイター(50LB)
300X用アルミバット
※全長510mm・自重：488g

本体価格(円)	17,600
* JANコード	35331




●ビッグファイター(80LB)
450X用アルミバット
※全長580mm・自重：690g

本体価格(円)	19,800
* JANコード	35348

●パワーバットG
※全長360mm・自重：320g

本体価格(円)	27,600
* JANコード	36734

適応ロッド
●ビッグファイター300X
●ニューマキシマムパワー
●ディープクイーンⅡ
●Vパワーマリアナ



●パワーバットⅣ

本体価格(円)	22,000
JANコード	35362

適応ロッド
●パワーファイターⅢ
●レッドドラゴン230LM-MH
●鯖プロ ●離島プロ ●ブルーテール200M
●パワーバトラー

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税を含んでおりません。
※本仕様は改良のため変更する場合があります。
※JANコードは下5桁を表記しています。ミヤエボック製品のJANコード上8桁は、49926070です。
※表記内容は2018年1月現在のもの、価格は4月1日より適用されるものです。

ミヤ・テンションアジャスターS PAT.


本体価格(円)	12,000
JANコード	41349

釣糸巻き取り負荷調整器/最大負荷 約5kg

●サビに強い高級ステンレス製です。
●対応リール：両軸リールから電動リールまで可能。



●テンションアジャスターSをロッドにセットするだけで、お好みのテンションでPEラインを巻くことが可能です。
●使用推奨号数 4号以上



■注意
(1)細いPEやナイロンラインは、スリップしますので使用できません。
(2)長時間巻かれると熱を持ちますので、PEは一度水に濡らしてからご使用下さい。


ミヤ・テンションアジャスター PAT.

本体価格(円)	33,400
JANコード	41325




大型電動リール・釣糸巻き取り負荷調整器/最大負荷 約10kg

●一人でも糸巻きができます。●サビに強い高級ステンレス製です。
●リールシート付き、パイプ装備。



●糸を巻いているボビンには負荷が掛かりませんので、糸が食い込みません。
●使用推奨号数 4号以上



■注意
(1)細いPEやナイロンラインは、スリップしますので使用できません。
(2)長時間巻かれると熱を持ちますので、PEは一度水に濡らしてからご使用下さい。

ミヤ・ニューディープセンサー

●高強度・好感度のPEライン
●素材：スーパーPE
●ブラックは水中で目立たない色で歯の鋭い魚対策として好評






ミヤ・ニューディープセンサー

号　数	標準強力(kg/N)	JANコード	本体価格(円)/100m
5号・100m×18連結	24/253.3	21525	4,200
6号・100m×18連結	30/294.1	21532	4,300
8号・100m×18連結	37/362.8	21549	4,400
10号・100m×18連結	41/402.0	21556	4,600
12号・100m×18連結	52/509.9	21563	5,100
15号・100m×12連結	60/588.3	21570	5,800
20号・100m×12連結	80/784.5	21587	6,900

●100m単位での販売も可能です。

ラインカラー



ミヤ・ニューディープセンサーブラック

号　数	標準強力(kg/N)	JANコード	本体価格(円)/100m
8号・100m×12連結	37/362.8	21402	4,400
10号・100m×12連結	41/402.0	21440	4,600
12号・100m×18連結	52/510.0	21419	5,100
15号・100m×12連結	60/588.4	21426	5,800
20号・100m×12連結	80/784.6	21433	6,900
30号・100m×12連結	95/935.5	20856	9,200
号　数	標準強力(kg/N)	JANコード	本体価格(円)/50m
40号・50m×12連結	115/1,125.8	21457	5,800

●100m単位での販売も可能。40号のみ、50m連結のため、50m単位での販売も可能。
●10mごとに30cm幅の赤マーク入です。

JAFS 日釣工釣糸標準規格の遵守に向けて取組んでいます

JAFTMA 一般社団法人 日本釣用品工業会 http://www.jaftma.or.jp

フックプレートL・フックプレートS・取付板 PAT. 仕掛け船べり整理器

●ハリス掛け部は前後に180°任意の角度に調整可能です。
※フックプレートLを色々な竿受けでより確実に取り付けたい場合は、別売の取付板を使用して下さい。



フックプレートL

本体価格(円)	12,700
JANコード	41202

ハリス26本までの仕掛け対応
長さ：95.0cm

取付板 （フックプレートL用）

本体価格(円)	1,300
JANコード	41226

フックプレートS （取付板セット）


本体価格(円)	10,400
JANコード	41233

ハリス11本までの仕掛け対応
長さ：49.5cm

フックプレートW

本体価格(円)	17,300
JANコード	41240

ハリス掛け部がダブル仕様
長さ：95.0cm



胴突き仕掛け枠 (2個セット)

本体価格(円)	11,000
JANコード	41110

10個セット (バッグ入り)


本体価格(円)	54,100
JANコード	41103

胴突き仕掛け枠

ハリ数の多い仕掛けに！ステンレス&アルミ製



仕掛セット例





10個セット
（バッグ入り）

2個セット





キャラマンリングII型

エダ針のカラミを解消！ 中オモリにも最適。

引張強度(kg)	JANコード	本体価格(円)
230	40069	8,200
重さ(g)	リング径(cm)	全長(cm)
116	10	37





ヨリトリWベアリング

JANコード	本体価格(円)
40021	7,200
重さ(g)	全長(cm)	引張強度(kg)
130	50	30

キャラマンリングI型

引張強度(kg)	JANコード	本体価格(円)
230	40052	3,600
重さ(g)	リング径(cm)	全長(cm)
73	10	19



キャラマンリングW

JANコード	本体価格(円)
40045	7,600
重さ(g)	全長(cm)	引張強度(kg)
216	74	230

ヨリトリフィン半円型

JANコード	本体価格(円)
40144	3,600
重さ(g)	全長(cm)	引張強度(kg)
70	17	230

ヨリトリフィン三角型

JANコード	本体価格(円)
40151	3,300
重さ(g)	全長(cm)	引張強度(kg)
25	14	135

ヨリトリチェーン 6×5

JANコード	本体価格(円)
40359	2,600
重さ(g)	全長(cm)	引張強度(kg)
22	14.5	135



ヨリトリチェーン 7×5

JANコード	本体価格(円)
40366	2,900
重さ(g)	全長(cm)	引張強度(kg)
36	18	230

ミヤ・フラッシャー深海針

今や当たり前ともなったフラッシャーバリ。
釣果アップの必需品です。

※グリーン・スカイブルー・オレンジ・ブルー・レッドの5色セット。
※赤色のムツバリに効果的にフラッシャーを巻いております。

●対象魚・対象釣り
キンメダイ・アコウダイ・タラ・ソイ・沖メバル・カサゴ

ミヤ・フラッシャー深海針

ハリ	JANコード	本体価格(円)
16号	64096	1,200
18号	64089	
20号	64072	
22号	64065	

※22号のみヒネリあり。



カラーチャート



深海釣りを快適にする 専門メーカーのヨリ取りアイテム



ステン親子サルカン

サ　イ　ズ	1/0×1
入　数	10コ入り
JANコード	42063
本体価格(円)	700

深海釣りの胴突き仕掛けに最適です。
強度とスムーズな動作に優れ、
魚が回転しても絡みにくい構造です。



ベアリング親子サルカン

サ　イ　ズ	3×1	4×2	5×3	6×4	7×5	9×6	10×7
入　数	3コ入り					2コ入り	
JANコード	40489	40472	40465	40458	42032	42025	42018
本体価格(円)	1,100	1,100	1,200	1,400	1,500	1,800	2,200

ベアリングスイベルなので、幹糸に縦の力が掛かっても
スムーズに回転しヨレを伝えません。
ハリス側は、魚が回転しても絡みにくい構造です。



丸型親子サルカン

サ　イ　ズ	6×7
入　数	20コ入り
＊JANコード	42124
本体価格(円)	1,200

丸型と回転の良さで絡まず、ヨリを取ります。



三つ又サルカン 3G

サ　イ　ズ	7
入　数	1コ入り
JANコード	40090
本体価格(円)	1,500



ブランチベアリング

サ　イ　ズ	60	80
入　数	1コ入り	
JANコード	40076	40083
本体価格(円)	900	900

実物大



管付ムツ針（赤）細地 ※ヒネリあり



18号50本入

本体価格(円)	2,100
＊JANコード	64010



20号50本入

本体価格(円)	2,200
＊JANコード	64027



22号50本入

本体価格(円)	2,300
＊JANコード	64034

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税を含んでおりません。
※本仕様は改良のため変更する場合があります。
※JANコードは下5桁を表記しています。ミヤエポック製品のJANコード上8桁は、49926070です。
※表記内容は2018年1月現在のもの、価格は4月1日より適用されるものです。

水中集魚ライト

漆黒の深海を駆ける閃光は際立つ集魚効果を誇ります。

FLASH CAPSULE 様々な点滅パターンからお選びください。

※充電式の電池のご使用は絶対に避けてください。
ご使用時は電池ケースと発光カプセルを十分に締め、浸水にご注意ください。



ミヤ・フラッシュカプセルLED/DX

カラー	夜光
水深(m)	1.000
使用電池	単3電池1本
サイズ(cm)	16×6.2
＊ JANコード	41516
本体価格(円)	5,600

MADE IN JAPAN

●取り付け金具強化
●LEDにより耐衝撃性が大幅に向上



ミヤ・フラッシュカプセルLED/S

カラー	夜光
水深(m)	1.000
使用電池	単4電池1本
サイズ(cm)	12.5×3
＊ JANコード	41530
本体価格(円)	4,900

MADE IN JAPAN

●LEDにより耐衝撃性が大幅に向上



ミヤ・インビーライト

カラー	夜光
水深(m)	1.000
使用電池	単4電池1本
サイズ(cm)	12.5×3
＊ JANコード	40588
本体価格(円)	4,600

MADE IN JAPAN

●ゆっくりと点灯、ゆっくりと消灯するやわらかい光が魚を呼び寄せます。

ミヤ・ライトハンガー

重さ(g)	64
全長(cm)	30
引張強度(kg)	100
材質	ステンレス
本体価格(円)	2,700
JANコード	42261

●鋭い歯の魚から仕掛けを保護!
●水中ライトの強度不安を解消。



＊写真は水中ライト(フラッシュカプセルLED/DX)の取付例です。スプリットリングなどで取り付けてください。



ミヤ・キャラマンライト

フィンの作用により仕掛けのカラミを解消しました。
※ご使用時は発光カプセルを十分に締め、浸水にご注意ください。



ミヤ・キャラマンライト

カラー	蓄光ピンク
水深(m)	1.000
使用電池	ケミホタル75
サイズ(cm)	8.5×5.2
＊ JANコード	40533
本体価格(円)	1,000



ミヤ・キャラマンライト

カラー	透明
水深(m)	1.000
使用電池	ケミホタル75
サイズ(cm)	8.5×5.2
＊ JANコード	40519
本体価格(円)	1,000



ミヤ・キャラマンライト

カラー	蛍光
水深(m)	1.000
使用電池	ケミホタル75
サイズ(cm)	8.5×5.5
＊ JANコード	40526
本体価格(円)	1,000

ミヤ 本格深海 胴突き仕掛け(5本針)


仕様	5本バリ
本体価格(円)	1,500
JANコード	41127

●対象魚
キンメダイ・アコウダイ・メダイ・タラ・ムツ・ハマダイ(尾長・アカマチ)

●ベーシック仕様
深海釣りのパイオニア、ミヤエボックがお届けする深海釣りのベーシック仕掛け。キンメダイやアコウダイはもちろん、メダイやタラ、ムツ、ハマダイ(尾長・アカマチ)などさまざまなターゲットに対応可能。

●連結で10本バリにもなります。
初心者でも仕掛け絡みの心配がない5本バリ設計。食いのよい日には捨て糸をカットし仕掛けを連結することで、10本バリ、15本バリにアレンジできます。

●通常の親子サルカンと比較して強度2倍以上! ステン親子サルカン1/0×1を採用。
通常のステン親子サルカンに比べ、2倍以上の強度を誇るステン親子サルカン1/0×1を採用。不意の大物にも安心してやり取り可能。また回転も非常にスムーズなので、糸絡みなどのトラブルも激減!




本格深海胴突き仕掛け(5本針)



ミヤ LT深海 キンメ&アカムツ仕掛け

仕様	5本バリ	8本バリ
本体価格(円)	1,000	1,400
JANコード	41165	41172



LT 深海キンメ&アカムツ仕掛け(5本針仕様)






●高強度を誇り、糸絡みも激減させる「ステン親子サルカン」を採用。
●本命の食いにこだわった「細ハリス&細地バリ」仕様です。
●初心者にも扱い易い「5本バリ仕様」と幅広いタナが狙える「8本バリ仕様」。

ミヤ LT深海 アカムツ天秤仕掛け

仕様	シンプル	アピール
本体価格(円)	1,100	1,300
JANコード	41189	41196



LT 深海アカムツ天秤仕掛け(3本針仕掛け2セット)





●使い勝手のよさと食いを両立したシ食い気を刺激シプル仕様と、シモリ玉や赤バリがするアピール仕様の2タイプ。
●潮流になじみやすく、自然な誘いを演出する全長4.5mのロング設計。
●3本バリ仕掛け2セット入り。

ミヤ・シックオフ ニューカラー

本体価格(円)	2,500
JANコード	40694

両手首に巻くだけ



船・車・飛行機・電車などの全ての乗り物旅行に!

ミヤ・シックオフ ニューカラーは、手首のツボに一定の圧力を加え、乗り物での悪酔いなどの不快な症状を抑えます。
また血行をよくし、筋肉のこりをほぐし、疲れを和らげ快適に過ごしていただこうとする商品です。
※前夜の深酒、睡眠不足、体調不良等の方は、ご使用されても効果が得られません。
※効果には個人差があります。

カラーバリエーション5色
ブラック / グレー / ブルー / ブラウン / ベージュ



細かな魚信も軽やかな、鈴の音でキャッチ!



AW-中



AS-中

夜釣りのアタリを光と音でサポートする…



ミヤすずリンリン PAT.

サイズ		小	中
AS	本体価格(円)	200	200
	JANコード	60012	60029
AW	本体価格(円)	300	300
	JANコード	60036	60043

バネ付きタイプ MADE IN JAPAN

ミヤぎょぎょリンリン PAT.

サイズ		小	中
DS	本体価格(円)	300	300
	JANコード	60098	60104

化学発光体取り付けタイプ MADE IN JAPAN

アワビシート

本体価格(円)	1,800
シートサイズ	80×140mm

●最高級天然貝・日本アワビ使用
●極薄曲面対応
●裏面粘着紙タイプ
●ケイムラ加工(UV塗装)

カラー	JANコード
グロー	42315
レッド	42322
ピンク	42339
ブルー	42346
パープル	42353

※グローのみケイムラ加工ではありません

カラーバリエーション5色
グロー / レッド / ピンク / ブルー / パープル






ミヤ・フックアウト

カラー	グリーン	オレンジ
本体価格(円)	1,900	
JANコード	41370	41363

MADE IN JAPAN

グリップを左右に動かすだけでハリ外しと手カギになります。手カギ側は、オコゼなどの毒魚をクーラーに移す時や釣った魚の写真を撮る時にハンディーギャフの役目をします。ハリ外し側は、全長25cmあるので、アコウダイなどの大型魚にハリをのみ込まれても簡単にハリが外せます。



ミヤ・フレアーヘアーバイザー

Electric Fishing Reel COMMAND Z タイプ

●サイズ:フリー
●材質:アクリル・ポリエステル・コットン

バイザー上部に毛が付いたおもしろキャップ

ブラック/フレイム

本体価格(円)	3,700
JANコード	71926



グレー/フレイム

本体価格(円)	3,700
JANコード	71933



※価格はメーカー希望本体価格で、消費税を含んでおりません。
※本仕様は改良のため変更する場合があります。
※JANコードは下5桁を表記しています。ミヤエボック製品のJANコード上8桁は、49926070です。
※表記内容は2018年1月現在のもの、価格は4月1日より適用されるものです。

電動リール仕様一覧表

品　番		CZ-30 マグロスペシャル	CZ-20 マグロスペシャル	CZ-30	CZ-20		CZ-15 キンメスペシャル	CZ-15		CZ-10SP		CZ-10HP		CZ-9		CZ-9S	
電動リール		New 					New 										
電　源		24V	24V	24V	12V	24V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V
JANコード下5桁		04238	04146	04214	04115	04122	04269	04016	04023	04436	04443	04412	04429	04313	04320	04337	04344
糸巻量(m) NEW ディープセンサー	4号																
	5号																
	6号																
	8号																
	10号		2,000		2,000		2,000	2,000		1,600		1,600		1,600		1,600	
	12号		1,600		1,600		1,600	1,600		1,400		1,400		1,400		1,400	
	15号	1,600	1,200	1,600	1,200		1,200	1,200		900		900		900		900	
	20号	1,200	1,000	1,200	1,000		1,000	1,000		800		800		800		800	
	30号	900	700	900	700		700	700		500		500		500		500	
	40号	600	500	600	500		500	500									
糸巻量(m) ナイロン糸	20号																
	24号																
	30号																
	60号																
最大オモリ負荷	号																
ドラグ耐力	kg[N]	40~110 [392] [1078]	40~110 [392] [1078]	40~110 [392] [1078]	40~110 [392] [1078]		40~110 [392] [1078]	40~110 [392] [1078]		40~110 [392] [1078]		40~110 [392] [1078]		40~110 [392] [1078]		40~110 [392] [1078]	
瞬間最大巻上力	kg[N]	120 [1176]	115 [1127]	120 [1176]	110 [1078]	115 [1127]	115 [1127]	100 [980]	110 [1078]	110 [1078]	115 [1127]	110 [1078]	115 [1127]	75 [735]	110 [1078]	75 [735]	110 [1078]
JAFS基準/巻上力	kg[N]	47 [461]	45 [441]	47 [461]	43 [421]	45 [441]	45 [441]	39 [382]	43 [421]	43 [421]	45 [441]	43 [421]	45 [441]	30 [294]	43 [421]	30 [294]	43 [421]
JAFS基準/巻上速度	m/分	130	130	130	119	130	130	119	130	97	97	97	97	119	130	119	130
持続巻上力	kg[N]	65 [637]	60 [588]	65 [637]	50 [490]	60 [588]	60 [588]	45 [441]	55 [539]	50 [490]	60 [588]	50 [490]	60 [588]	40 [392]	50 [490]	40 [392]	50 [490]
最大巻上速度/無負荷時	m/分	120	120	120	110	120	120	110	120	90	90	90	90	110	120	110	120
消費電流	(A)	0.8~12	0.9~12	0.8~12	1.4~23	0.9~12	0.9~12	1.4~23	0.9~12	2.1~23	1.1~12	2.1~23	1.1~12	1.4~23	0.9~12	1.4~23	0.9~12
手巻ギヤ比		1:3.18	1:2.5	1:3.18	1:2.5		1:3.18	1:3.18		1:3.18		1:2.5		1:3.18		1:3.18	
ボールベアリング	個	10	10	10	10		10	10		10		10		10		10	
自　重	kg	5.8	5.4	6.3	5.9		5.4	5.7		5.3		5.3		5.2		4.4	
サイズ(W×H×Dmm)		290×150×220	260×150×220	290×150×220	260×150×220		260×150×220	260×150×220		240×150×220		240×150×220		240×150×220		240×150×220	
釣力コントロール機能		●	●	●	●		●	●		●		●		●		●	
高速自動巻取		–	–	–	–		–	–		–		–		–		–	
深さ記憶機能		●	●	●	●		●	●		●		●		●		●	
オートシャクリ機能		–	–	–	–		–	●		–		–		–		–	
段引きシャクリ機能		–	–	–	–		–	–		–		–		–		–	
本体色		メタリックスカイブルー	メタリックスカイブルー	メタリックスカイブルー	メタリックスカイブルー		プレミアムチタンカラー	メタリックスカイブルー		プレミアムチタンカラー		ダークブルーメタリック		メタリックスカイブルー		グリーン	
ガードアーム		–	–	●	●		–	●		●		●		●		–	
直列用コード		●	●	●	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●
ドラグアシストレバー		●	●	●	●		●	●		●		●		●		●	
CEマーキング		–	–	–	–		–	–		–		–		–		–	
本体価格(円)		467,000	418,000	449,000	392,000	402,000	410,000	354,000	365,000	352,000	365,000	327,000	341,000	279,000	289,000	237,000	247,000

※力の単位はN(ニュートン)で表示されます。1kg=9.80665N

電動リール仕様一覧表

品　番		CX-4NP	CX-4		CX-4 PRO		CX-4C		CX-4C PRO		AC-5SC	AC-5S	AT-5S	AC-3JPC	AC-3JP		AT-3S
電動リール																	
電　源		12V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	12V	12V	12V	12V	24V	12V
JANコード下5桁		02463	02265	02296	02272	02302	02913	02937	02920	02944	02753	02715	02722	02579	02555	02562	02531
糸巻量(m) NEW ディープセンサー	4号													900	700		900
	5号	1,200	1,200		1,200		1,200		1,200		1,100	1,100	1,100	800	600		800
	6号	1,000	1,000		1,000		1,000		1,000		900	900	900	700	500		700
	8号	800	800		800		800		800		700	700	700	550	400		550
	10号	600	600		600		600		600		500	500	500	450	300		450
	12号	500	500		500		500		500		400	400	400	350	200		350
	15号	300	300		300		300		300		300	300	300				
	20号										200	200	200				
	30号																
	40号																
糸巻量(m) ナイロン糸	20号																
	24号																
	30号																
	60号																
最大オモリ負荷	号	300	250	350	250	350	250	350	250	350	350	350	350	300	300		300
ドラグ耐力	kg[N]	20~28.8 [196] [282]	20~28.8 [196] [282]		20~28.8 [196] [282]		20~28.8 [196] [282]		20~28.8 [196] [282]		20~40 [196] [392]	20~40 [196] [392]	20~40 [196] [392]	20~40 [196] [392]	20~30 [196] [294]		20~40 [196] [392]
瞬間最大巻上力	kg[N]	40 [392]	25 [245]	35 [343]	25 [245]	35 [343]	25 [245]	35 [343]	25 [245]	35 [343]	64 [627]	64 [627]	64 [627]	55 [539]	43 [421]	50 [490]	55 [539]
JAFS基準/巻上力	kg[N]	18 [176]	11 [108]	16 [157]	11 [108]	16 [157]	11 [108]	16 [157]	11 [108]	16 [157]	27 [265]	27 [265]	27 [265]	25 [245]	25 [245]	27 [265]	27 [265]
JAFS基準/巻上速度	m/分	162	119	184	119	184	119	184	119	184	162	162	162	162	162	162	162
持続巻上力	kg[N]	15 [147]	13 [127]	20 [196]	13 [127]	20 [196]	13 [127]	20 [196]	13 [127]	20 [196]	20 [196]	20 [196]	20 [196]	16 [157]	16 [157]	24 [235]	24 [235]
最大巻上速度/無負荷時	m/分	150	110	170	110	170	110	170	110	170	150	150	150	150	150	150	150
消費電流	(A)	2~20	2.2~16	0.8~13	2.2~16	0.8~13	2.2~16	0.8~13	2.2~16	0.8~13	2.6~15	2.6~15	2.6~15	2.6~15	2.6~15	1.3~12	1.3~12
手巻ギヤ比		1:3	1:3		1:3		1:3		1:3		1:1.92	1:1.92	1:1.92	1:1.92	1:1.92	1:1.92	1:1.92
ボールベアリング	個	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10	10	10
自　重	kg	1.8	1.8		1.8		1.8		1.8		2.4	2.4	2.3	2.1	2.1		2.1
サイズ(W×H×Dmm)		175×100×155	175×100×155		175×100×155		175×100×155		175×100×155		250×150×120	250×150×120	250×150×120	215×150×120	215×150×120		215×150×120
釣力コントロール機能		–	–		–		–		–		●	●	●	●	●	●	●
高速自動巻取		–	–		–		–		–		–	–	–	–	–	–	●
深さ記憶機能		●	●		●		●		●		●	●	–	●	●	●	–
オートシャクリ機能		–	–		–		–		–		●	●	–	●	●	●	–
段引きシャクリ機能		●	–		–		–		–		–	–	●	–	–	–	●
本体色		ダークブラウン	グリーン		グリーン		メタリックスカイブルー		メタリックスカイブルー		メタリックスカイブルー	ローズ	ブラック	プレミアムチタンカラー	グリーン		ブラック
ガードアーム		–	–		–		–		–		–	–	–	–	–		–
直列用コード		–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	●	–
ドラグアシストレバー		–	–		–		●		●		–	–	–	–	–		–
CEマーキング		●	●	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●
本体価格(円)		94,000	80,000	96,000	80,000	96,000	91,000	107,000	91,000	107,000	125,000	119,000	109,000	146,000	136,000	145,000	95,000

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税を含んでおりません。
※本仕様は改良のため変更する場合があります。
※JANコードは下5桁を表記しています。ミヤエポック製品のJANコード上8桁は、49926070です。
※表記内容は2018年1月現在のもの、価格は4月1日より適用されるものです。

電動リールご使用上のご注意&お手入れ方法

いつまでも快調にご愛用いただくため、次の事にご注意ください。

1 落下等急激なショックを与えないで下さい。



2 本体を直接水に浸けたりしないで下さい。故障の原因となります。



3 本機は完全防水（0.3気圧）ですので、使用後は真水をかけて汚れや塩分を洗い流して、柔らかい布で拭き取ってください。

シンナー等の有機溶剤系のものでの洗浄お手入れはお止め下さい。


※オイル拭きでのお手入れの際は、鉱物系ではなくフッ素系のものをお使い下さい。



4 リールのコンセント部、コードのプラグ部、クリップ部、ガイドホルダー部は塩分及び水分をきれいに拭き取り、添付のグリースを塗って下さい。



5 本機はコンピューター等の制御回路が内蔵されていますので、お客様ご自身での分解組立はご遠慮下さい。



6 リールを使用しない時は、コントロールレバーを手前に引き、スプールをフリーの状態にして保管して下さい。



修理・オーバーホールご依頼の流れ

1 製品お預け

お客様が販売店様へ製品をお預け下さい。

2 製品検査

販売店様からミヤエポックアフターサービスにお預かり製品の送付後、製品検査を行います。

3 見積り内容のご連絡

ミヤエポックアフターサービスから販売店様にお見積り内容をご連絡致します。

4 見積り内容のご確認

お客様は販売店様から見積り内容をご確認下さい。ご確認後、修理・オーバーホールを行います。

5 修理・オーバーホールの終了

ミヤエポックアフターサービスから販売店様に製品を送付致します。

6 製品お受取り

お客様は販売店様から製品をお受取り下さい。

電動リール廃番機種一覧表

※パーツ/部品在庫がない、もしくは廃番後7年以上経過している機種はすべて修理不能となります。

廃番年月	機種名
2018.2	**US-50(24V)** **CX-9NP** **CX-9NP(24V)** **CX-9S** **CX-9R** **CX-9R(24V)** **AD-3(R)** **AD-3(Bu)**
2016.2	CX-7HP（Bu） CX-7HP（Bu）(24V)
2014.2	CX-8S CX-7HP（R） CX-7HP（R）(24V) CX-10SP CX-10SP（24V）
2013.2	CX-30SP PRO CX-20SP CX-20SP（24V） CX-15SP CX-15SP（24V） CX-8HP CX-8（24V）
2012.2	AD-3（W） CX-5HS CX-6HP CX-6L CX-4HP CX-9SP CX-9SP（24V）

廃番年月	機種名
これより下記の機種は全て修理不能となっております。	
2011.2	CX-4R CX-4RC CX-4HP/LT
2010.2	CX-7SP CX-7SP（24V） CX-7S CX-7S （24V） CX-8M
2009.3	US-50R
2006.12	CX-10 CX-10（24V） CX-20 CX-20（24V）
2006.2	CX-1
2005.12	CX-15
2005.2	CX-9HP
2004.7	CX-9（24V）
2002.2	CX-8
2000.3	CX-6
1998.2	CX-5 CX-9

（2018年1月現在）

ミヤエポック部・アフターサービス

〒577-0023 大阪府東大阪市荒本1-2-32

TEL:06-6782-0035

FAX:06-6782-0040

■受付時間：（月～金曜日）午前9:00～午後5:00

※土・日・祝日および当社休日は、休みとさせて頂きます。

※保証書には、必ずご購入日とご購入店名を明記下さい。購入日・購入店の明記が無い場合は保証ができません。保証範囲に付きましては、取扱説明書をご参照下さい。

※ミヤエポック製品のパーツの最低保有期間は、製造打切（廃番）後、7年とさせて頂きます。
（リサイクルショップ等でご購入の場合も同様です）

【注意】
修理品以外のパーツ（竿受やバット等）は取り外してご発送下さい。付属したままの場合、修理を受け付けできない場合が有ります。

※価格はメーカー希望本体価格で、消費税を含んでおりません。
※本仕様は改良のため変更する場合があります。
※ミヤエポック製の電動リールは全て日本製/MADE IN JAPANです。

WEBサイトでは、ニュース/トピックス、釣り情報、イベント情報など発信しています。

www.miyaepoch.jp



CEマーキング適合の「自己宣言書」は弊社HPに掲載しております。

公益財団法人 日本釣振興会 Japan Sportfishing Foundation

釣り文化の普及を通して、魚族資源の保護・増殖、水辺環境の維持・保全等の事業を行うことにより、青少年の健全な成長、社会の発展に寄与することを目的とする、（公財）日本釣振興会の本部会員です。

感電に注意！

カーボンロッドや濡れた竿は電導体です。高圧線や電線の近くではご使用にならないで下さい。また、雷の場合も落雷の恐れがありますので十分ご注意下さい。

このマークのある釣竿は、全国釣竿公正取引協議会（釣竿の表示に関する公正競争規約）にのっとって責任を持って設定したものです。

LOVE BLUE 海辺の未来を つくり隊

このマークの表示された商品の売り上げの一部は、釣りの未来、釣り人の未来へつながる環境事業である「つり環境ビジョンコンセプトに基づくLOVE BLUE事業」の資金として活用して参ります。

釣り具を正しくお使いいただくために

釣りを安全に楽しんでいただくために、商品に添付しております「取扱説明書」を必ずお読みください。

警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

注意 この表示は「人が損害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

電動リール

使用方法に関する事項

警告
- 糸をリードするレベラインのところに指を近づけて、釣りをしないでください。指を挟まれて、けがをする恐れがあります。
- ハンドルとボディの間に手を挟むと、けがをする恐れがあります。
- バッテリー、船電源の所定電圧（12V仕様=12V、24V仕様=24V）以外を使用しないでください。所定の電圧以外を使用すると、電動リールが発熱し、手にやけどをする恐れがあります。
- 電動リールの微弱な電波の影響により、補聴器・ペースメーカー等の医療機器に誤作動を発生させ、ご使用者に動悸、めまいが起こる場合があります。

注意
- 回転しているスプールには触れないでください。けがをする恐れがあります。
- 糸が弱いまく出ている時、または糸を巻いている時に、糸をつかまないでください。糸で指を切ることがあります。
- 電源をつなぐ前に、必ずレバードラグをフリーの位置に戻してから、接続してください。故障時にモーターが回りっぱなしになり、仕掛けを巻き込み、竿を破損する恐れがあります。
- 根掛かりした時は、竿をあおらず、専用の器具などを利用して切るようにしてください。
- 自重は素材、表面処理、部品等により、バラツキが生じる場合がありますので、ご了承ください。
- 電動リールは分解・改造等はしないでください。故障や事故につながる原因となります。

釣りバリ

使用方法に関する事項

注意
- ハリ先は大変危険です。取り扱いにはご注意ください。
- 釣り以外の目的に使用しないでください。

保管に関する事項

注意
- 子供または幼児の手の届かないところに保管してください。

廃棄に関する事項

注意
- 釣りバリは、釣り場に捨てると危険ですので、必ず持ち帰って処分してください。

釣り糸

使用方法に関する事項

注意
- 釣り糸を切る際は、ハサミなどをご使用ください。手や歯で切ると、けがをする恐れがあります。

廃棄に関する事項

注意
- 釣り糸は、環境保護の観点から、釣り場に捨てずに必ず持ち帰って処分してください。

釣り竿

使用方法に関する事項

危険 感電注意
- 電線との接触による感電
  高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意してください。
  釣り竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または釣り竿を近づけただけでも感電して、死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下、または近くでは絶対に使用しないでください。
- 落雷による感電
  落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣り竿から離れ、安全な場所に避難してください。落雷による感電死を招く恐れがあります。
- 釣り場以外の電線による感電
  釣り場以外で釣り竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。
  釣り竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意してください。感電による感電死を招く恐れがあります。

注意
- 固着のゆるめ方
  釣り竿の固着（継ぎ部が食い込んで外れない時）は、継ぎ目の両側近くに滑り止めを当ててにぎり、互いに逆方向へヒネリながら引き抜いてください。
- 根掛かりの外し方
  根掛かりした時は、無理に竿をあおらないでください。竿が折れる等のほか、けがをする恐れもあります。根掛かりは専用の器具などを使用して切るようにしてください。
- 破損時の取り扱い方
  使用中、万一釣り竿が破損（折れ、割れ、欠け、剥離）した場合、破損した箇所や破片で手などにけがをする恐れがあります。
- 自重は、素材・塗料・部品等により、バラツキが生じる場合がございますので、標準自重で表示しております。
- 全長は、合わせの深さ等により、バラツキが生じる場合がございますので、標準全長で表示しております。標準自重・標準全長、その他の仕様も公正競争規約に基づく表示をしております。
- 竿は一本一本、手作業で仕上げられています。そのため商品により多少の色、質感のバラツキが生じる場合がございます。ご了承ください。

※電動リールの機能・制御・付属品等に付きましては電動リール仕様一覧表（P31-P32）をご参照ください。
※JANコードは下5桁を表記しています。ミヤエポック製品のJANコード上8桁は、49926070です。
※表記内容は2018年1月現在のもの、価格は4月1日より適用されるものです。